

ZARZĄDZENIE NR. 29/2021
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA KOMBATANTÓW W BIŁGORAJU
Z DNIA 8 września 2021 R.

**w sprawie aktualizacji Programu działalności DPS dla Kombatantów w Biłgoraju
zmiierzającego do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 (2).**

Na podstawie Uchwały Nr 163/2020 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju przyjętego Uchwałą Nr 116/2020 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2020 roku (tekst ujednolicony wprowadzony Uchwałą Nr 71/2021 Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2021 roku),

zarządzam co następuje:

§ 1

W celu dostosowania procedur wewnętrznych do aktualnego stanu epidemii SARS-COV-2 oraz zaleceń służb sanitarnych, organów nadrzędnych wprowadza się aktualizację Programu Działalności DPS dla Kombatantów w Biłgoraju zmiierzającego do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 pod nazwą: Program działalności DPS dla Kombatantów w Biłgoraju zmiierzający do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 (2), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 13/2020 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju z dnia 04.06.2020 w sprawie wprowadzenia programu działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zmiierzającego do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Działów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
mgr Agnieszka Kiesz

[Signature]
RADCY PRAWNY
Firma: [Signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2021
Dyrektora
DPS dla Kombatantów w Bilgoraju
z dnia 8 września 2021r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI DPS DLA KOMBATANTÓW W BIŁGORAJU

**ZMIERZAJĄCY DO
OGRANICZENIA
ROZPZESTRZENIANIA SIĘ
COVID-19 (2).**

**Wyznaczenie strefy izolacji (zagrożenia) dla mieszkańców podejrzanych o zakażenie
oraz zakażonych wirusem SARS -CoV-2
w DPS dla Kombatantów w Biłgoraju**

- Wyznacza się strefę izolacji (zagrożenia) w DPS dla Kombatantów w Biłgoraju. Strefę izolacji stanowi wydzielony pokój nr 009 z węzłem sanitarnym na parterze budynku, przeznaczony dla 4 mieszkańców DPS dla Kombatantów w Biłgoraju podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
- W przypadku braku miejsca w wyznaczonej strefie izolacji, mieszkańców podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wykazujących objawy: podwyższona temperatura, duszność, kaszel można izolować w ich pokojach mieszkalnych do czasu uzyskania wyniku testu – w tym przypadku pokój mieszkalny traktuje się jako strefę izolacji (zagrożenia).
- Zabrania się wchodzenia do strefy izolacji (zagrożenia) osobom nieuprawnionym.
- Zabrania się wchodzenia do strefy izolacji osobom bez kompletnego zabezpieczenia w środki ochrony osobistej (kombinezon lub fartuch ochronny, czepki, google, maska, ochraniacze na obuwiu, rękawice ochronne).
- Nakazuje się bezwzględne stosowanie procedur i instrukcji regulujących zachowanie się w strefie izolacji (zagrożenia).

Procedura izolacji mieszkańców DPS dla Kombatantów w Biłgoraju podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS-CoV-2

1. Mieszkańcy DPS dla Kombatantów w Biłgoraju przebywający poza placówką:
 - urlopowani;
 - po pobycie w szpitalu;
 - wszyscy przebywający poza placówką z różnych powodów- badania diagnostyczne, wizyty lekarskie itp;
 - nowo przyjęci mieszkańcy;

skierowani są do odbycia 7 dniowej kwarantanny w strefie izolacji DPS dla Kombatantów w Biłgoraju. Sposób postępowania – jak dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 - zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa.

Powyższe wskazania nie dotyczą :

- osób zaszczepionych przeciwko COVID 19, o ile nie upłynął rok od przyjęcia drugiej dawki szczepionki lub pierwszej dawki w przypadku szczepionki jedno dawkowej;
- osób, które przechorowały COVID-19 i nie upłynęło 6 miesięcy od zakończenia procesu leczenia/izolacji;
- osób posiadających negatywny wynik testu na COVID-19.

2. Mieszkańcy, u których występują objawy kliniczne mogące wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (gorączka powyżej 38°C liczba oddechów > 22/min, kaszel, duszność) są umieszczani w strefie izolacji. Natychmiast należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Biłgoraju tel: 84 686 15 22 lub 695732451 lub skontaktować się z Oddziałem Zakaźnym Szpitala w Biłgoraju – tel: 84 688 22 55. Transport mieszkańca do strefy izolacji należy dokonywać wyznaczonymi drogami. Mieszkańcowi należy założyć maskę ochronną. Dokonujący transportu mieszkańca do strefy izolacji personel powinien być kompletnie zabezpieczony (kombinezon ochronny, rękawice, google, maska, buty ochronne). Należy tak zorganizować transport mieszkańca do strefy izolacji by w czasie drogi nie dochodziło do kontaktu z innymi mieszkańcami placówki i pracownikami nie zaangażowanymi w wykonanie tego procesu.

**Procedura organizacji pracy personelu DPS dla Kombatantów w Biłgoraju pracującego
w kontakcie z mieszkańcami podejrzanymi o zakażenie
i zakażonymi wirusem SARS -CoV-2 przebywającymi w strefie izolacji.**

1. W strefie izolacji (zagrożenia) może przebywać pracownik DPS dla Kombatantów wyznaczony przez bezpośredniego przełożonego do wykonania w niej określonych czynności.
2. Należy dążyć do tego by opiekę nad mieszkańcami przebywającymi w strefie izolacji sprawowało jak najmniej pracowników, jednak na tyle wystarczająco dużo, by prawidłowo wypełniać proces opiekuńczo-terapeutyczny.
3. W miarę możliwości należy dążyć do tego by członowie personelu pracujący w strefie izolacji (zagrożenia) nie uczestniczyli w zadaniach realizowanych z mieszkańcami zdrowymi.
4. Podczas pobytu w strefie izolacji personel nie może używać osobistych przedmiotów jak telefon komórkowy, klucze, które nie są potrzebne do wykonywania pracy.
5. W przypadku stwierdzenia masowego ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w DPS dla Kombatantów w Biłgoraju dyrektor placówki może podjąć decyzję o wprowadzeniu rotacyjnego systemu pracy podległych pracowników lub inne formy pracy mające na celu ograniczenie kontaktu pracowników z mieszkańcami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI POCHODZĄCYMI OD OSÓB PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE LUB ZAKAŻONYCH WIRUSEM SARS-CoV-2

Procedura dotyczy odpadów medycznych pochodzących od mieszkańców podejrzanych o zakażenie oraz mieszkańców zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

1. Odpady medyczne pochodzące od osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 traktują się jako odpady o kodzie 180103. Sposób postępowania wg procedury postępowania z odpadami medycznymi.
2. Odpady medyczne pochodzące od osób podejrzanych o chorobę zakaźną oraz osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 traktowane są jako odpady wysoko zakaźne.
3. Zbiera się je w miejscu powstawania do
 - opakowania wewnętrznego na które składa się worek jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub sztywnym odpornym na działanie wilgoci, mechanicznie odpornym na przekłucie lub przecięcie pojemniku koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach.
 - Opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.
Odpady wysoce zakaźne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny.
Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera :
 - kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
 - nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
 - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
 - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
 - datę i godzinę zamknięcia;
 - pojemnik oznacza się dodatkowo znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz umieszczonym poniżej napisem " **MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI**".

**Procedura postępowania z odpadami komunalnymi pochodzącymi od
mieszkańców podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-COV-2
przebywających w strefie izolacji**

1. Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców DPS dla Kombatantów w Biłgoraju przebywających w strefie izolacji gromadzone są w pojemniku stojącym w pokoju 009.
2. Pracownik gospodarczy przed wejściem do strefy izolacji (pokój 009) jest zobowiązany założyć fartuch ochronny, maseczkę i rękawice ochronne. Pakuje odpady do worka foliowego i szczelnie go zamyka i dezynfekuje worek z zewnątrz. Następnie wystawia go poza drzwi strefy izolacji. Wraca do strefy izolacji – zdejmuje odzież ochronną i wyrzuca ją do pojemnika, tak samo postępuje z elementami środków ochrony osobistej jednorazowego użytku. Następnie myje i dezynfekuje ręce i zakłada nową parę rękawic ochronnych. Przy wyjściu jeszcze raz dezynfekuje ręce w rękawicach ochronnych i wychodzi ze strefy izolacji. Bierze worek i umieszcza go w zbiorczym kontenerze na odpady komunalne.

**PROCEDURA
POSTĘPOWANIA Z BIELIZNĄ POŚCIELOWĄ ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
ŁÓŻEK MIESZKAŃCÓW DPS DLA KOMBATANTÓW W BIŁGORAJU
PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE LUB ZAKAŻONYCH WIRUSEM SARS-CoV-2
I PRZEBYWAJĄCYCH W STREFIE IZOLACJI**

1. Pokojowa, która dokonuje odbioru brudnej bielizny pościelowej pochodzącej od mieszkańców podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przed wejściem do strefy izolacji zakłada jednorazowy fartuch ochronny lub kombinezon, rękawice, maskę, czepek, ochraniacze na buty oraz okulary ochronne.
2. Bielizna pościelowa pochodząca od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 traktowana jest jako bielizna zakaźna (skażona) pochodząca od chorych ze szczególnie niebezpiecznymi zakażeniami o dużej zakaźności lub ciężkich skutkach zakażenia. Podlega ona procesowi prania i dezynfekcji. Należy ograniczyć narażenie na zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego, mieszkańców, personelu patogennymi drobnoustrojami, które mogą pochodzić z brudnej bielizny i ubrań.
3. Dezynfekcja i mycie łóżka odbywa się przynajmniej raz w tygodniu lub w przypadku zmiany osoby leżącej na danym łóżku.
4. Podkład gumowy -myjemy wodą z detergentem, następnie dezynfekujemy, pozostawiając na kilka minut i wycieramy ściereczką do sucha.
5. Poduszka, kołdra koc oddawane są do pralni w przypadku zmiany osoby leżącej na danym łóżku lub w razie potrzeby.
6. Bielizna pościelowa – prześcieradło, poszwa, podkład, poszewka, ręczniki oddawane są do pralni raz na tydzień oraz w razie potrzeby.
7. Bielizna pościelowa zbierana jest do worka koloru czerwonego, worek zostaje szczelnie zamknięty i opatrzony nalepką "SKAŻONE". W przypadku stwierdzenia możliwości pęknięcia worka z odzieżą skażoną należy umieścić go w całości w drugim worku i opatrzyć napisem "SKAŻONE". Worki są pakowane na wózek specjalnie przeznaczony tylko do przewozu brudnej bielizny i odzieży zakażonej. Następnie przewożone są specjalnie wyznaczoną drogą do części "brudnej" pralni gdzie są poddane odpowiedniemu procesowi prania i dezynfekcji.
8. Brudna bielizna i ubrania skażone poddawane są procesowi prania i dezyfekcji termiczno-chemicznej.
9. Niedopuszczalne jest pranie bielizny zakażonej w pralniach nie posiadających bariery higienicznej lub połączonej we wspólnym procesie pralniczym z inną bielizną.
10. Bielizna zakażona powinna być prana jako ostatni wkład w danym dniu, dlatego powinna być przyjmowana do pralni jako ostatnia, tak aby przebywała na terenie pralni jak najkrócej i koniecznie prana była w dniu jej dostarczenia.
11. Proces dezynfekcji musi odbywać się jako wstępny etap przed spuszczeniem ługów pralniczych do ścieków. Nie wolno takiej bielizny poddawać sflukiwaniu, spieraniu przed procesem dezynfekcji.
12. Nie wolno zmieniać parametrów procesu dezynfekcji środka piorąco – dezynfekcyjnego określonych przez producenta. Szczególnie niebezpieczny jest proces skracania dezynfekcji lub obniżanie temperatury prania. Każda przerwa w procesie prania spowodowana nieprzewidywanymi sytuacjami technicznymi wymaga wznowienia procesu prania od początku cyklu dezynfekcji.
13. Każda pralnica po zakończonym procesie prania bielizny zakażonej podlega odrębnym procesom dezynfekcji termicznej.
14. Czysta bielizna pościelowa odbierana jest z pralni przez personel porządkowy.
15. Obowiązuje jednokierunkowy obieg bielizny.
16. Personel umieszcza ją w pojemnikach przeznaczonych do przewozu bielizny czystej.

PROCEDURA

ODDAWANIA DO PRANIA BIELIZNY OSOBISTEJ I UBRAŃ MIESZKAŃCÓW DPS DLA KOMBATANTÓW W BIŁGORAJU PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE LUB ZAKAŻONYCH WIRUSEM SARS-CoV-2 I PRZEBYWAJĄCYCH W STREFIE IZOLACJI

1. Bielizna osobista oraz ubrania pochodzące od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 traktowana jest jako bielizna zakaźna (skażona) pochodząca od chorych ze szczególnie niebezpiecznymi zakażeniami o dużej zakaźności lub ciężkich skutkach zakażenia. Podlega ona procesowi prania i dezynfekcji. Należy ograniczyć narażenie na zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego, mieszkańców, personelu patogennymi drobnoustrojami, które mogą pochodzić z brudnej bielizny i ubrań.
2. Pokojowa, która dokonuje odbioru brudnej bielizny i ubrań pochodzących od mieszkańców podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przed wejściem do strefy izolacji zakłada jednorazowy fartuch ochronny, rękawice, maskę oraz okulary ochronne, czepek, ochraniacze na buty. Ubrania i bielizna osobista zbierana jest do worka koloru czerwonego, worek zostaje szczelnie zamknięty i opatrzony nalepką " SKAŻONE". W przypadku stwierdzenia możliwości pęknięcia worka z odzieżą skażoną należy umieścić go w całości w drugim worku i opatrzyć napisem "SKAŻONE". Worki są pakowane na wózek specjalnie przeznaczony tylko do przewozu brudnej bielizny i odzieży zakażonej. Następnie przewożone są specjalnie wyznaczoną drogą do części "brudnej" pralni gdzie są poddane odpowiedniemu procesowi prania i dezynfekcji.
3. Brudna bielizna i ubrania skażone poddawane są procesowi prania i dezynfekcji termiczno-chemicznej.
4. Niedopuszczalne jest pranie bielizny zakażonej w pralniach nie posiadających bariery higienicznej lub połączonej we wspólnym procesie pralniczym z inną bielizną.
5. Bielizna zakażona powinna być prana jako ostatni wkład w danym dniu, dlatego powinna być przyjmowana do pralni jako ostatnia, tak aby przebywała na terenie pralni jak najkrócej i koniecznie prana była w dniu jej dostarczenia.
6. Proces dezynfekcji musi odbywać się jako wstępny etap przed spuszczeniem ługów pralniczych do ścieków. Nie wolno takiej bielizny poddawać splukiwaniu, spieraniu przed procesem dezynfekcji.
7. Nie wolno zmieniać parametrów procesu dezynfekcji środka piorąco – dezynfekcyjnego określonych przez producenta. Szczególnie niebezpieczny jest proces skracania dezynfekcji lub obniżanie temperatury prania. Każda przerwa w procesie prania spowodowana nieprzewidzianymi sytuacjami technicznymi wymaga wznowienia procesu prania od początku cyklu dezynfekcji.
8. Każda pralnica po zakończonym procesie prania bielizny zakażonej podlega odrębnym procesom dezynfekcji termicznej.
9. Czysta bielizna i ubrania odbierana jest z pralni przez personel porządkowy.
10. Obowiązuje jednokierunkowy obieg bielizny.
11. Personel umieszcza ją w pojemnikach przeznaczonych do przewozu bielizny czystej.